Tuotteita kehittäville ja investoiville tiloille

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

FinnLacto oy

www.finnlacto.fi

FinnLacto oy

Tuotteita kehittäville ja investoiville tiloille

FinnLacto Oy on vuonna 1987 perustettu 100 % suomalaisessa omistuksessa oleva yritys, joka toimii maataloustuotannon aktiivisena kehittäjänä. FinnLacton toimintaa ohjaavat rohkeus, uudistumiskyky ja luotettavuus.

Markkinoimme tarvikkeita ja laitteita maidontuotantoon, rehunsäilöntään sekä vasikoiden ja karjan kasvatukseen.

Tuomme markkinoille jatkuvasti uusia laadukkaita tuotteita, joilla maatalousyrittäjät voivat parantaa yrityksensä kannattavuutta ja saada kustannussäästöjä sekä helpotusta ajankäyttöön.

Viime vuosina olemme tuoneet suomalaisten tuottajien ulottuville seuraavat merkittävät uutuudet: Vasikka-Master® PRO -juoma-automaatti hapanjuottoon, PremiumSuojaus®-tuotteet rehujen säilöntään, Intra Hoof-sorkanhoitotuotteet sekä Suomessa kehitetyt RoboBlue®- ja RoboRed®-rinnakkaistuotteet robottilypsyyn.

Jatkossakin panostamme vahvasti kehittävien ja investoivien tilojen tuotteisiin.

Tuotteistoomme kuuluvat mm. Bioret-vesipeti, Agritubel-parsikalusteet, portit, aidat, hiehokasvattamot sekä ratkaisut lannankäsittelyyn ja -separointiin.

Toimipaikkamme sijaitsevat Seinäjoella ja Reisjärvellä.

Rakennatko, remontoitko tai suunnitteletko?

Ota yhteyttä myyntiimme

Jukka Lähetkangas
050 432 0303
jukka.lahetkangas@finnlacto.fi

Tero Savela
044 284 1160
tero.savela@finnlacto.fi

Kari Kangasniemi
040 515 2490
kari.kangasniemi@finnlacto.fi

Sisällysluettelo

Uuden navetan investoinnit ja perusparannukset 3-5
Navettakalusteet 6-7
Kuivitus ja lannanpoisto 8-9
Lannankäsittely 10-11
Vasikoiden juotto ja hoito 12-14
Lypsytyö 15
Ruokinta 16
Navetan ilmanvaihto 17
Vasikkaiglut ja -karsinat 18
Kaarihallit 19
Vesilaitteet 20-21
Sorkanhoito 22-23
Rinnakkaistuotteet robottilypsyyn 24-28
Lokapumput maatalousäyttöön 29
Paneeliaidat ja ruokintahäkit 30
Kuivitus 31

Uuden navetan investoinnit ja perusparannukset

BIORET AQUASTAR ULTIMATE -VESIPETI

- Bioret Aquastar Ultimate – parasta eläimillesi
- 35 mm latex-peti ja vesipeti muodostavat yhdessä 70 mm paksun pedin
- Vesipedin ansiosta Aquastar Ultimate vähentää painopisteitä ja mahdollistaa optimaalisen verenkierron –> korkeampi maitotuotos
- Saatavana Aqua board®-rintatyynyllä tai ilman



BIORET AQUATOP -SANEERAUSVESIPETI

- Hyödynnä vanha lateksipatja ja päivitä parsipeti Aquatop-pintamatolla nykyaikaiseksi vesipediksi
- Samat hyödyt kuin Aquastar-vesipedissä
- Helppo asentaa pintamaton vaihdon yhteydessä
- Erinomainen puhdistettavuus
- Saatavana Aqua board®-rintatyynyllä tai ilman



BIORET DELTA -KÄYTÄVÄMATTO

- Paksuudet 16, 12 ja 8 mm
- Pituus vapaasti valittavissa
- Leveys max 2 m
- Sopii myös lantaraapan alle
- Ristiinkudottu verkko estää venymistä joka suuntaan
- Pintakuvioitu
- Ei sisällä kierrätyskumia

10
vuoden takuu

Vuodet 1-5 100 %
Vuodet 6-10 50 %

BIORET ELISTA -PARSIPETI

- ELISTA-aitolateksipatja
- Paksuus 40 mm
- Lateksi 300 kg/m^3
- Koko: 1800 mm x parsirivin pituus
- Kuvioitu ja yhtenäinen pintamatto
- Kinnerystävällinen materiaali
- Saatavana myös Aqua board®-etutyynyllä

Uuden navetan investoinnit ja perusparannukset

EASYFIX-PARRENEROTIN

Eläinystävällinen ja turvallinen

- Easyfix-parrenerotin tuo laitumen vapauden navettaasi
- Easyfix-parrenerottimet on valmistettu erikoisvalmisteisesta joustavasta ja kestävästä muovista
- Voidaan asentaa vanhojen metallisten erottimien tilalle
- Eläinystävällinen, turvallinen ja äänetön

EASYFIX EVOLVE -RUOKINTA-AITA



- Muoto mahdollistaa luonnollisemman tavan syödä
- Lisää syöntiä
- Eläimet ulottuvat syömään myös syvemmältä käytävältä
- Vähentää vaurioita ja haavaumia

Uuden navetan investoinnit ja perusparannukset

EASYFIX-RITILÄMATTO



- Kumimatto betoniritilöille
- Erittäin pitävä pintamateriaali vähentää liukastumisia
- DLG Signum- ja Fokus-testattu
- Suunniteltu ohjaamaan lanta ja virtsa paremmin
- Erittäin helppo asennus
- 8 vuoden täystakuu

LAC® KARJAHARJA

- Käynnistyy eläimen koskiessa harjaa
- Varustettu ylikuormitussuojalla: pysähtyy ja pyörähtää 2 kierrosta vastakkaiseen suuntaan, jos jokin takertuu harjaan tms.
- Kiinnitystarvikkeet ja sähköjohto sisältyvät toimitukseen
- Käyttöjännite 230 VAC
- Suositus: noin 30 eläintä/harja
- IP 55
- n. 30 eläintä/harja (suositus)

FinnLacto oy
LAC

BIORET-RAPSUTIN

- Kuminen rapsutin nystyröillä
- Erittäin kestävä
- Ei tarvitse sähköä
- Voidaan suojata eläimiä sekä rakenteita
- Helppo asentaa erilaisiin paikkoihin
- Sis. kiinnityslistat, mutta ei kiinnitysruuveja
- Koko 1500 x 500 mm

Bioret agri

AGRITUBEL

Agritubel on ranskalainen, yksi Euroopan johtavista karjatalouden kalusteiden valmistajista. Yritys on 30 vuoden historiansa aikana saanut lukuisia palkintoja innovaatioistaan. Tuotteet valmistetaan heidän ultramodernilla yhdeksän hehtaarin suuruisella tehdasalueellaan keskeisellä karjatalousalueella Ranskan länsiosissa. Korkean automaation ja suurten volyymien ansiosta Agritubel-kalusteet pystyvät tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

AGRITUBEL-PARSIKALUSTEET

- Supistamalla tehdyt jatkot
- Useita erilaisia parsimuotoja ja kiinnitystapoja
- Loppuun saakka mietittyjä yksityiskohtia





AGRITUBEL-AIDAT JA -PORTIT

› Tukevat ja säädettävät saranat › Aidat avattavissa molemmista päistä





Helppo asentaa

AGRITUBEL-LUKKOAIDAT

› Yksityiskohdilla toimivuutta ja kestävyyttä › Reikiä ei ole porattu vaan ns. sulatettu, jolloin reiän seinämä on vahvempi.





Kuivitus ja lannanpoisto

LAC® MAXI -PARRENKUIVITTAJA

Säästää aikaa ja terveyttä

- Heittää kuivikkeen noin 90-120 cm
- Säiliön tilavuus 215 l
- Mukana älylaturi
- 50-100 partta noin 1-2 minuutissa
- Soveltuu monille kuivikemateriaaleille
- Tyytyväiset käyttäjät

Ruostumatonta terästä!

DUKS-FR 60 B – HARJAKONE TERÄSRITILÖILLE

Lantaritilöiden puhdistaminen on edelleen monilla tiloilla koneellistamatta. Käsivoimin tehtynä se lienee yksi suurimpia niska- ja hartiaseudun vaivojen aiheuttajista.

- Puhdistaa tehokkaasti ja helposti teräsritilät lantakuilun päältä
- Kestää potkuja
- Harjan pyörimissuunta vetää konetta eteenpäin
- Ohjaintanko voidaan helposti kääntää molemmille puolille
- Työleveys 60 cm
- Hondan 5 hv bensiinimoottori
- Moottorivaihtoehtona sähkömoottori + akku

LAC® KIPPIKÄRRY 240 L

- Kipattava rehukärry
- Erittäin tukeva rakenne
- Tilavuus 240 l
- Sinkitty runko ja HDPE-säiliö

SPR910-RITILÄNPUHDISTAJA JA SPR910 PRO -RITILÄNPUHDISTAJA SIVUHARJALLA

Ritiläraapan sivuharja puhdistaa parren takaosan tehokkaasti yhdellä ajokerralla.

- Akkukäyttöinen ritilänpuhdistaja pihattoon
- Portaaton ajonopeuden säätö
- Meluton ja päästötön
- Työleveys raappa: 90 cm, harja: 50 cm
- Tasauspyörästö helpottaa kääntymistä
- Vaihteet eteen ja taakse
- Kestävä rakenne
- Älylaturi akun lataukseen
- Akku suojattu iskuilta ja kylmältä
- Paino 180 kg (190) ja 200 kg (910PRO)
- Akusto 2 x 80 Ah

Saksalainen laatutuote!

Kuivitus ja lannanpoisto

BOBMAN COMFORT

- Säiliön tilavuus 1100 l
- Itselastaava
- Nopeus 12 km/h
- Raapan leveys 1,3 m
- Koneen pituus 2,8 m
- Koneen korkeus 1,7 m
- Koneen paino 850 kg
- Soveltuu turpeelle, separoidulle lannalle ja kutterille

BOBMAN SELFLOAD

- Säiliön tilavuus 1000 l
- Itselastaava
- Nopeus 12 km/h
- Raapan leveys 1,3 m
- Koneen pituus 2,7 m
- Koneen korkeus 1,7 m
- Koneen paino 815 kg
- Soveltuu kutterille

BOBMAN MULTILOAD

- Säiliön tilavuus 600 l
- Manuaalinen tai Itselastaava
- Nopeus 8 km/h
- Raapan leveys 1 m
- Koneen pituus 2,5 m
- Koneen korkeus 1,5 m
- Koneen paino 550 kg
- Soveltuu turpeelle, separoidulle lannalle ja kutterille

BOBMAN FRONTLOAD

- Säiliön tilavuus 600 l
- Itselastaava
- Nopeus 8 km/h
- Raapan leveys 1 m
- Koneen pituus 2,4 m
- Koneen korkeus 1,3 m
- Koneen paino 550 kg
- Soveltuu kutterille

BOBMAN SUPER

- Säiliön tilavuus 500 l
- Manuaalinen lastaus
- Nopeus 8 km/h
- Raapan leveys 1m
- Koneen pituus 2,4 m
- Koneen korkeus 1,3 m
- Koneen paino 500 kg
- Soveltuu kutterille

LIETEKUILUPOTKURI

Pienkuormaajaan asennettava hydraulinen potkurisekoitin lietekuilujen ja pienten säiliöiden sekoittamiseen.

- Mukana ritiläkasetin nostokorvakkeet
- Kääntyy molempiin suuntiin 180 °
- Kotimainen tuote
- Öljyntarve 20 l/min
- Kiinteiden asennusten lisäksi myös eurosovitti-milla
- Myös omalla sähkömoot-torilla varustettu malli

Tällä saat lietteen liikkumaan!

SÄILIÖSEKOITTIMET

Sähkökäyttöiset sekoittimet säiliöiden sekoittamiseen

- Teholuokat välillä 7,5-18,5 kW
- Helposti asennettava teline
- Suuntaus ja korkeus säädettävissä
- Valurautarunko ja planeettavaihteisto



LIETEKUILUSEKOITIN 4 KW

- Tehokas potkurisekoitin
- Moottori 4,0 kW, 1450 r/min
- Suojakytkin
- Pistoke 16 A
- Sopii 30 mm ritilävälistä
- Kuumasinkitty

SEPARAATTORIT

Toimintavarmat ja pitkäikäiset separaattorit kuivittamiseen ja lietteen jakeistamiseen

- Materiaali valurautaa ja ruostumatonta terästä
- Voidaan asentaa myös kylmään tilaan
- Tehot 2,2 kW, 5,5 kW ja 11 kW
- Erittäin kestävä rakenne ja seulasto
- Myös asennettuna

VOGELSANG – LIETTEEN PUMPPAAMISEEN

Lohkoroottoripumppu pitkille pumppausmatkoille ja haastaville lietteille.

- Itseimevä
- Tehoalue 5,5-55 kW
- Painealue 1-16 bar
- Pumppausmatkat naudanlietteellä jopa 3 kilometriä

Lisävarusteena saatavilla Rotacut – silppuri ja vierasaine-erottelija

- Silppuaa kannot ja muovit pieniksi palasiksi sekä erottelee metallin ja kivet
- Helpottaa lietteen levittämistä ja pumppaamista

REPIVÄT FLYGT-UPPOPUMPUT LIETTEEN PUMPPAAMISEEN

- Teholuokat 5,9 ja 13,5 kW
- Erinomainen luotettavuus ja kestävyys
- Ruuvimainen siivikko helpottaa jäykän lietteen pumppamista ja vähentää kietoutumista
- Lisävarusteena saatava kätevä kytkinistukka helpottaa huoltoa ja asennusta

Maailman johtavalta pumppuvalmistajalta!

FLYGT-KIERRÄTYSPOTKURIT

Kierrätyspotkurit Slalom-järjestelmiin ja säiliöiden sekoittamiseen

- Teholuokat 2,5-13,5 kW

Valtakunnallinen huoltoverkosto!

Vasikoiden juotto ja hoito

Lue lisää Vasikka-Masterista ja sen lisävarusteista: www.vasikkamaster.fi

VASIKKA-MASTER®-JUOMA-AUTOMAATTI

Automaatti joka mm. juottaa, seuraa, vieroittaa. Säästänyt hintansa juottokustannuksissa jo 50 vasikan juoton jälkeen. Voit hyödyntää hapanjuoton edut ja optimoida juontimäärän vasikkakohtaisesti.

- "Mölytön" vieroitus
- Voidaan hyödyntää esim. maitoa, jauheita, huuhteita
- Vasikkakohtainen, optimaalinen juottomäärä koko juottojakson ajan
- Päivittäisten juomamäärien vasikkakohtainen seuranta
- Riittävä määrä juoma-asemia myös isommille ryhmille
- Vasikat saavat kaikista juoma-asemista juotavaa yhtaikaa
- Juoma-asemia voidaan lisätä vasikkamäärän kasvaessa
- Vain yksi "liikkuva osa"
- Hygieninen muovirunko
- Pumpulla tai letkuventtiilillä



Tunnistaa E-merkillä tai pantatunnistimella

Voit kasvattaa kapasiteettia vasikkamäärän mukaan. (10-150 vasikkaa)

Made in Finland

VASIKKAPIIKA-HAPANJUOTTOVAUNULLA

tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon

- Vasikkapiika helpottaa oleellisesti päivittäistä vasikanjuottoa
- Satoja tyytyväisiä käyttäjiä
- Sekoitinmoottori sekoittaa juoman automaattisesti
- Lämmön ylläpitovastus
- Lämpömittari osoittaa lämpötilan
- Isot pyörät - helppo liikuttaa
- Leveys vain 63 cm

Lisävarusteena Vasikka-Masteriin.

Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen päivän annos

JAUHEPIIKA-JUOMANTEKIJÄ

- Helpottaa vasikoiden juottoa merkittävästi
- Valmistaa vasikoiden juoman maitojauheesta
- Sekoittaa kerralla 5-10 l valmista juomaa

Lisävarusteena Vasikka-Masteriin:

- Valmistaa automaattisesti juoman, jonka Vasikka-Master annostelee vasikoille
- Lisävarusteena happo-pumppu, jolloin JauhePiika myös hapattaa juoman automaattisesti

LAC® HAPANJUOMASÄILIÖ

- Termostaattiohjattu tehokas lämmitys
- Automaattinen sekoitus nopeudensäädöllä
- Tilavuus 300 l

Lisävarusteena Vasikka-Masteriin.

FinnLacto oy LAC

VASIKKA-MASTER® PRO
Vasikoiden juottojärjestelmä ammattimaiseen kasvatukseen

Vasikka-Master® PRO seuraa ja ohjaa vasikoiden juottoa koko juottojakson ajan. Vasikka-Master® PROn järjestelmään kuuluu automaattinen juomantekijä ja juoma jaetaan asemille putkiston kautta. Juomanteko ja pesu on automatisoitu.

Juomaa jaetaan juottokäyrän mukaan – käyttäjä voi itse määritellä seitsemän (7) eri juottokäyrää. Eri-ikäiset vasikat voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan käyrälle.

Vasikat tunnistetaan joko e-korvamerkillä (FDX) tai Vasikka-Master®-tunnistepannoilla (HDX).

Annostelu käynnistyy, kun vasikka tulee juoma-asemalle ja pysähtyy automaattisesti vasikan poistuessa. Vasikka saa juoman imemällä.

Vasikka-Master® PRO maksaa itsensä nopeasti takaisin. Vasikat ovat terveitä, rotevia ja kuolleisuus on pieni. Juoton seuranta selkeältä näytöltä mahdollistaa sairauksien nopean havaitsemisen. Tämä ominaisuus korostuu juottoa optimoitaessa.

Vasikka-Master® PRO soveltuu erityisesti isoille kasvattamoille. Järjestelmään voidaan liittää kymmeniä juoma-asemia ja sen avulla voidaan juottaa jopa satoja vasikoita kerralla.

Selkeä ja helppokäyttöinen kosketusvärinäyttö.

100–400 l juoma-astia.
Automaattinen juoman valmistus ja pesu.

Kapasiteetti laajennettavissa hoitamaan jopa satoja vasikoita

Juomajauhesäiliö lattiatasolla: helposti täytettävä.

Hygieeninen, kokonaan HDPE-muovista valmistettu juoma-asema.



Juoma kulkee putkistossa, tasainen lämpötila ja automaattinen pesu.

Vasikoiden juotto ja hoito

FÖRSTER MILCHMOBIL +

Maidonjakovaunu vasikoille yksilökarsinoissa ja igluissa. Försterin vaunu sekoittaa juoman jauheesta, lämmittää maidon, siirtää ja annostelee. Näin säästyy merkittävästi aikaa.

Tilavuudet 120 ja 200 l. Molemmissa mailleissa on automaattinen pesutoiminto. Hygieeninen täysin ruostumattomasta teräksestä tehty säiliö on helppo täyttää. Annostelupistooli pysäyttää pumpun haluttuun litramäärään.

- Lämmitysteho 4,5 kW/400 V
- Akusto 2 kpl, yhteisteho 50 Ah/24 V
- Mitat 120 l, 130 x 80 x 120 cm (pituus x leveys x korkeus)
- Mitat 200 l, 150 x 80 x 120 cm (pituus x leveys x korkeus)

FÖRSTER-VASIKANJUOTTOAUTOMAATTI

- Förster Compact, eriytetty lämmityskierto vedelle ja maidolle
- Aina optimaalinen juottoannos
- Maidon annostelu suunnitellaan vasikan iän mukaan
- Käsin ohjattava juottopumppu
- Vasikat oppivat juottoaseman käytön nopeammin ja helpommin
- Siirtoletkut ja tutti peseytyvät nappia painamalla
- Mahdollisuus väkirehuautomaattiliitäntään
- Ohjelmointi paneelista tai PC:ltä
- Max. 2 tuttia

MAIDONLÄMMITTIMET

- 10-portainen termostaatti
- Lämmitin painevalettua erikoisalumiinia, joka kestää maidon happoja
- 3,6 kW lämmitin osa RST:tä
- Pituus 94 cm/103 cm
- Halkaisija 15,5 cm/17 cm
- Upotussyvyys 15-90 cm
- Teho 2,3 kW/3,6 kW
- Paino 3,5 kg/6,1 kg
- Toimii valovirralla 240 VAC
- Lämmitinosa ruostumatonta terästä on hygieninen ja helppo puhdistaa
- Pistoke 16 A (3,6 kW malli)
- Valmistettu Saksassa

JAKOVAUNU 110 L

- Tilavuus 110 l
- 240 V sekoitusmoottori
- 40 mm tyhjennyshana
- Isot 40 cm renkaat
- Korkeus 112 cm, leveys 61 cm
- Paino 21 kg

LAC® LYPSYKÄRRY

Täydellinen lypsykärry sähköjohdolla, kannulla ja lypsimillä.

- Käyttövalmis laite tarvitsee vain valovirran 230 VAC
- Hiljainen ja ympäristöystävällinen kuivapumppu
- Runko toimii tyhjösäiliönä
- Kestävä 25 l teräskannu
- Ylitäytönestin
- Korkeus 100 cm, pituus 60 cm, leveys 55 cm
- Paino noin 45 kg

Täydellinen lypsykärry sähköjohdolla, kannulla ja lypsimillä.

Runko toimii tyhjösäiliönä.

Saatavana myös polttomoottorilla.

FRIGOMILK 1-PIENAVOSÄILIÖ

- Pieneen tilaan mahtuva säiliö
- Koneikko alla, 230 VAC valovirta
- Ternimaidolle, erottelumaidoille robottilypsyyn yms.
- Koot 100, 200 ja 300 l

LAC® KANNUKONE

- Tilavuus 30 l
- Sisältää: RST-kannu, keskuskappale, lypsimet, tykytin, kansi, maito- ja ilmaletkut, pesuharjasetti

FINNLACTO-SAAPASPESURI KÄSISUIHKULLA

Eturitilöihin voi hangata irtolian pohjista. Harjojen alta tulevat vesisuihkut sekä harjakset puhdistavat pohjan ja saappaat.
Viimeistely ja saappaiden varsien pesu käsisuihkulla.

KIVENNÄISRENKI SARVIPÄILLE

Kumisen kannen alla kolme osastoa joiden jokaisen tilavuus 17 l. Antaa mahdollisuuden tarjota esimerkiksi 40 kg erilaisia kivennäisiä. Toimii granuloiduilla kivennäisillä, melassoiduilla sangoilla, suoloilla ja nuolukivillä.

- Irtokivennäisille
- Paikat myös nuolukiville
- Suojaan sateelta laitumella
- 3-osainen, jokaiseen 17 l
- Korkeus 34 cm, halkaisija 80 cm
- Käytännöllinen ratkaisu!
- Helppo puhdistaa
- Eläin osaa nostaa kumisen suojaläpän päällään
- Kumimatto suojaa linnuilta ja muilta haittaeläimiltä
- Kestävää HDPE-muovia – voidaan jättää talveksi ulos
- Hiehoille, emoille, lampaille
- Voidaan kiinnittää maahan tai ankkuroida ketjulla
- Paino 18 kg

KIVENNÄISPIIKA NUPOILLE

KivennäisPiika soveltuu vapaaseen kivennäisten jakoon laitumelle, kokoomatilaan ja käytäville. KivennäisPiian avulla karja saa riittävän määrän oikeita mineraaleja nuolukiviin verrattuna.

- Oivallisen pohjarakenteen ansiosta KivennäisPiika palaa aina pystyasentoon
- Muotoilu suojaa sateelta ja muulta tuiskulta
- Voidaan ankkuroida ketjulla
- Voidaan kiinnittää maahan
- 1 kpl n. 50 eläintä kohti
- Valmistettu HDPE-muovista
- Tilavuus n. 50 kg
- Korkeus 88 cm, halkaisija 77 cm
- Paino 39 kg

PITSTOP – VAPAARUOKKIJA KIVENNÄISILLE PIHATTOON

- Ennen poikimista eläinten ruokahalu heikkenee mutta ne kuluttavat kuitenkin vettä ja kivennäisiä
- Vapaa kivennäisten saanti auttaa ehkäisemään sorkkatulehduksia, asetonitautia ja jälkeisten jääntiä
- Eläimet ovat yksilöllisiä ja kaikki eivät saa haluamiaan ravinteita appeesta
- Poikimisen jälkeen on oleellista että maidon tuotanto käynnistyy nopeasti, vapaa kivennäisten saanti auttaa tuotannon käynnistymisessä
- PitStop mahdollistaa helppohoitoisen vaihtoehdon
- Yksi PitStop: 25 lypsylehmää: 40 kg kivennäisiä
- Leveys seinästä 54 cm, korkeus 75 cm

Navetan ilmanvaihto

Pyörimis-suunta vaihdettavissa!

HELIKOPTERITUULETTIMET

- Lapojen ylöspäin nostetut päät pienentävät ääntä ja vähentävät lapojen värinää
- Muotoillut siivet saavat aikaan tasaisen ilmavirtauksen myös moottorin alla
- 6 metrinen tuuletin siirtää 130 m³ ilmaa/sekunnissa 4 metrin korkeudessa
- Pyörimisnopeus 1-92 kierrosta minuutissa
- Tasoittaa lämpötilaeron katosta lattiaan
- Eläimet eivät keräänny puhaltimien kohdalle koska koko navetta on viileä
- Ilmavirtauksen synnyttämä haihtuminen eläimen pinnalta laskee lämpötilaa 3-4 astetta
- Liikkuva ilma vähentää lintujen kiinnostavuutta ja kärpästen häirintä vähenee
- Esimerkiksi 5 metrin tuuletin kuluttaa vähemmän sähköä kuin normaali hiustenkuivain!
- Kaikki mallimme sisältävät taajuusmuuttajan moottoriin asennettuna
- Halkaisijat 2,5-7 m

LAC® VIILENNYSPUHALLIN

- Puhaltimen siivet RST:tä
- 3-vaihemoottori
- Kiinnityskorvakkeet ripustusvaijereille
- Halkaisija 1380 mm
- Puhallustehot: 32 500, 44 000 m³/h

FinnLacto oy
LAC

MAITOHUONEEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

- säästät sähkönkulutuksessa merkittävästi





1. Tuloilmasäleikkö
- Tukeva metallikehys ja suojaverkko
- Muoviritilä, joka sulkeutuu automaattisesti

2. Puhallinyksikkö
- Celsius-asteikolla varustettu termostaattisäädin
- Termostaattiohjaus 2 m johdolla kytkettynä
- 3 m sähköjohtoa ja pistoke kytkettynä

Tekniset tiedot
- CE-merkitty
- Puhallin ø 35 cm
- Kierrosluku 1500/min
- Jännite 220/240 V
- Puhallusteho ≥ 2850 m³/h (20 Pa vastapaineella)

Asennusvalmis paketti sisältää tuloilmasäleikön ja puhallinyksikön.

KÄRPÄSPUHALLIN

- Puhallin lypsyasemalla karkottaa kärpäset ja viilentää ilmaa
- Vasikkaosastolla parantaa ilmaa ja karkottaa kärpäset
- Erikoisvalmisteinen suuntaava puhallin kohdistaa tarkasti
- Portaattomasti säädettävä puhallinnopeus
- Iso 35 cm puhallin
- 2420 m³ ilmaa/tunti
- Liitäntä valovirtaan 230 VAC
- Lisävarusteena liiketunnistin
- Käyttövalmis, CE-merkitty paketti
- Asennusketjut ja kiinnikkeet sisältyvät pakettiin

Lypsy-asemalle tai vasikka-osastolle

Vasikkaiglut ja -karsinat

LAC® ARCTIC VASIKKAIGLU

- Materiaali HDPE
- HDPE-muovinen etuaitaus vähentää aitauksen kylmän tuntua
- Varustettu etuverholla joka estää viimaa
- Iglun mitat: korkeus 140 cm, leveys 120 cm, pituus 170 cm
- Aitaus: pituus 147,5 cm, leveys 120 cm
- Sis. juottosanko, vesisanko ja rehuastia

LAC® VASIKKAKARSINA

- Modulaarinen rakenne
- Materiaali HDPE
- Yhden karsinan mitat: 194 x 135 x 122 cm (pituus x leveys x korkeus)
- Sisältää: juottosangon vesisangon, tuttipullon ja rehuastian

LAC® VASIKKAHALLI

- Tukeva sinkitty metallirunko
- Mitat: 200 x 300 x 170 cm (leveys x pituus x korkeus
- Pressun materiaali PVC 610 g/m²
- Jopa kuudelle 1-3 kuukauden ikäiselle vasikalle (makuutila 0,9 m²/vasikka)

LAC® KARJAHALLI

Tukeva halli esim. vasikoiden kasvatukseen, poikimatilaksi, tilapäisvarastoksi ym.

- Tukeva runko
- Vahvistetut kaksoiskaaret
- Peite 610 g/m²
- Mitat 600 x 600 x 370 cm
- Aitaosan korkeus 155 cm
- Portin leveys 270 cm
- Vapaa korkeus 340 cm

Toimitus metallilaatikossa, 850 kg

Vahvistetut kaksoiskaaret

LAC® VARASTOHALLI

- Soveltuu myös eläinsuojaksi
- Mitat 9,15 x 12 m, korkeus 4,5 m
- Oviaukon koko 3,5 x 3,5 m
- Vinssattavat nosto-ovet molemmissa päädyissä
- Vahvistetut kaksoiskaaret
- 900 g/m² PVC-pressu

Vahvistetut kaksoiskaaret

Toimitus sisältää kaiken tarvittavan!

Valikoimissa myös muita kokoja: www.finnlacto.fi

LABUVETTE LB, KIPATTAVA JUOMA-ALLAS

- Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja LB230 2,28 m
- Uimuri 72 l/minuutti 3 bar-paineella
- Liitäntä ¾"
- Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
- Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
- Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisäv.)
- Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
- Nivelletty uimurin kiinnitys –> estää letkun taipumisen kipattaessa

LABUVETTE GV – ruostumaton juoma-allas pihattoon

- Kolme leveyttä: 1,4 m, 2,15 m ja 3 m
- Uimuri 72 l/minuutti 3 barin paineella
- Liitäntä ¾"
- Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
- Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
- Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisävarusteena)
- Iso 10 cm tyhjennysaukko – poista vesi alta päin kuivin käsin
- Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä

Malli	Pituus	Tilavuus	Juontipaikkoja
GV150	1,4 m	66 l	3 eläintä
GV230	2,15 m	112 l	5 eläintä
GV300	3 m	160 l	7 eläintä

LAC® LÄMMITETTÄVÄ VESIASTIA

- Tilavuus 20 l
- Kantovedelle
- Esim. vasikkaigluihin
- 110 W
- Pysyy sulana jopa -20 °C
- Sisältää muuntajan 230/24 V

FinnLacto oy LAC

LABUVETTE BIGCHO 2 lämmitettävä juomakuppi säädettävällä uimurilla

- Alumiinirunko
- Pohja ruostumatonta terästä
- Max 15 eläintä
- 24 VAC / 80 W
- Kylmäpihattoihin

LABUVETTE LAKCHO 2 lämmitettävä juomakuppi uimurilla ja säädettävällä 24 VAC / 80 W / 180 W vastuksella

- Polypropyleeniä
- Kylmäpihattoihin
- Max. 15 eläimelle
- 24 VAC / 80 W / 180 W + termostaatti
- 180 W mallissa termostaattiohjaus

LABUVETTE PU-ASENNUSPUTKET JA MUUNTAJAT (100-500 W) lämmitettäville juomakupeille (Lakcho ja Bigcho 2)

- Suojaa vesiputken jäätymiseltä sekä sisätiloihin asennettuna että ulkotiloissa
- Betonivaluun 100 cm
- Pinta-asennukseen 60 ja 40 cm

LABUVETTE THERMOLAC 75 GV JA THERMOLAC 40 GV

- 99 x 53 x 66 cm (75 GV)
- 64 x 66 x 53,2 cm (40 GV)
- 1 tai 2 sulkupalloa
- 15 tai 30 eläimelle
- 99 x 53 x 66 cm
- 40 tai 75 l

Ei tarvitse sähköä!

LAC® UIMURIKUPPI, RST JUOMAKUPPI, EMALOITU

RUOSTUMATON TERÄSKUPPI F110

FinnLacto oy LAC

LABUVETTE NORMANDY juomakuppi uimurilla

- Uimuriventtiilin tuotto 7 l/min (4 bar)
- Helppo pitää puhtaana
- Veden pinnankorkeus säädettävissä
- Valmistettu HDPE:stä
- Saumaton kuppirakenne
- Kupin reunassa RST-kehys estää puremasta kuppia
- Lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena

LABUVETTE JUOMAKUPPI JA SUOJA F130

LABUVETTE MICHIGAN DUO RST -JUOMA-ALLAS

Uimuriventtiilillä varustettu juoma-allas

- Uimuriventtiilin tuotto 80 l/min (4 bar)
- Helppo pitää puhtaana
- Veden pinnankorkeus säädettävissä
- Allas ruostumattomasta teräksestä
- Altaan yläreuna sisäänpäin vedetty: estää loiskeita
- Runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
- Runko eristetty polyuretaanilla
- Lämmitys lisävarusteena

GDS ELECTRIC -SORKANHOITOTELINE

Ammattilaisten ominaisuuksilla varustettu kohtuuhintainen sorkanhoitoteline.

- Varustettu 5 x 220 V sähkövinsseillä
- Kumimatto
- 3 sähköpistoketta rälläkälle ym. työvälineille
- LED-Työvalo
- Erittäin tukeva rakenne
- Galvanoitu runko
- Takajalan lisätuki
- Mitat: 225 x 135 x 190 cm (korkeus x leveys x pituus)
- Paino 580 kg

Lisävarusteina:

- Siirtopyörät
- Hydraulinen takaportti

Uudistettu takajalan lisätuki

Katso video finnlacto.fi

LAC® SORKANHOITOTELINE

Uusi malli!

Uusittu vinssi

- Automaattinen lukitus
- Siirrettävä tai lattiaan pultattava
- Isot siirtopyrörät, helposti siirrettävissä
- Läpikuljettava
- 4 vinssiä
- Edistyksellinen nostojärjestelmä
- Liukueristematto
- Säädettävä pään lukitus
- Erittäin tukeva rakenne
- Mitat: 195 x 130 x 215 cm, 350 kg

Uusittu etujalan vinssi

Vaikea sorkka-alueen ihotulehdus eli DD on tullut myös Suomeen



Korkkiruuvimaiset Treponema-bakteerit tunkeutuvat ihon alle.

Nautojen sorkka-alueen ihotulehdus eli DD (digital dermatitis) on maailmanlaajuisesti levinnyt, tarttuva sorkkasairaus. Tauti on levinnyt varsin laajasti myös Suomeen. DD:n akuutti vaihe on kivulias ja aiheuttaa hyvinvointiongelmien lisäksi merkittäviä taloudellisia tappioita.

DD aiheuttaa haavaumia takajalkojen ruunnurajaan, kantapallojen väliin tai sorkkaväliin. Yleisin DD:n aiheuttaja on Treponema-bakteeri. Taudin leviämiseen voidaan vaikuttaa tilan toimenpiteillä kuten, Intra Hoof-tuotteilla, sekä säännöllisellä sorkanhoidoilla. Tilan hygienialla on iso merkitys taudin leviämisessä.

Antibiootittomien, lääketieteellisesti testattujen ja laajasti dokumentoitujen Intra Hoof -tuotteiden teho perustuu ympäristöystävälliseen kelatoituun sinkkiin ja kupariin (molekyylit n. 25 000 kertaa hiekkajyvää pienempiä). Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja täysin antibiootittomia.

Lisätietoja: www.finnlacto.fi/sorkkahoito tai Tuomas Wilén, puh. 050 5413 112

INTRA HOOF-FIT BATH -SORKKA-ALLAS

- Kolme helposti asennettavaa osaa
- Keskiritilä estää 60 % lannasta pääsemästä hoitoainealtaisiin
- Kolmeosainen allas on helppo käsitellä: sekä täytettäessä ja tyhjätessä
- Allasosa kestävää HDPE-muovia, lantaritilä ruostumatonta terästä
- Altaan pituus 233 cm, leveys 89 cm
- Sijoita allas tasaiselle lattialle tai esim. vanerilevyn päälle, jos käyttöpaikka ritiläalueella



INTRA HOOF-FIT BATH -SORKKAKYLPY

- Ennaltaehkäisevään hoitoon
- Hellä sorkille ei satu eikä pistele, hajuton
- Nopeasti imeytyvä
- Riittoista: sekoitussuhde 1:20
- Ei korroosiovaikutusta, voidaan käyttää ennen/jälkeen lypsyrobottia ja lypsyasemaa
- Turvallinen käyttää
- Ei sisällä antibiootteja

INTRA HOOF-FIT LIQUID -SUIHKE

- Helppokäyttöinen, edullinen ja tehokas sorkkasuihke
- Suihkutetaan painepullolla suoraan sorkkaväliin
- Ei sisällä antibiootteja
- Astia 10 l
- Soveltuu käytettäväksi lypsyasemilla, pihatossa tai laitumella.

Huom! Aine sisältää gelatoituja mineraaleja, se imeytyy syvälle ihon alle eikä sitä tarvitse erikseen pestä pois.

INTRA HOOF-FIT -GEELI

- Kannellinen, suljettava purkki 330 ml
- 395 g tuubi, annostellaan 'silikoni'-pistoolilla
- Geeli levitetään pensselillä pestyyn ja kuivattuun sorkkaväliin
- Geeli vaikuuttaa 3-4 päivää
- Ei sisällä antibiootteja

INTRA HOOF-FIT -SIDE

- Side on itseensä liimautuva, ei liimaudu sorkkaan eikä karvoihin
- Ei tarvitse sitoa
- Hengittää ja siksi nopeuttaa parantumista
- Tukee sidottua jalkaa/sorkkaa ja pitää hoitoaineet haavassa
- Rullassa 4,5 m, leveys 10 cm

IHO- JA SORKKASPRAY REPIDERMA

- Geelimäinen tuote
- 250 ml pullo riittää noin 75 hoitokertaan
- Ei sisällä antibiootteja
- Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin kuten digital termatitis (sorkkavälitulehdus).
- Voidaan käyttää myös: ulkoisiin utaretulehduksiin, nupoutuksen jälkeiseen hoitoon ja vasikoiden napatulehduksen hoitamiseen
- Erittäin käyttäjäystävällinen pakkaus, ei tarvita lisävarusteita esim. pensseleitä levitykseen

ROBOBlue®

VMS-robottiin

ROBOBLUE® HAPANPESUAINE

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille.

Sisältää:
Fosforihappoa, rikkihappoa

Pakkauskoko:
20, 60 l ja 200 l

Lava:
24 x 20 l,
6 x 60 l ja
2 x 200 l

Made in Finland

ROBOBlue®

ROBOBLUE® EMÄSPESUAINE

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille.

Sisältää:
Kaliumhydroksidia, natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia

Pakkauskoko:
20, 60 ja 200 l

Lava:
24 x 20 l,
6 x 60 l ja
2 x 200 l

Made in Finland

ROBOBlue®

Rinnakkaistuotteet robottilypsyyn

ROBOBLUE® NÄNNIKUMI 20M

1000 tuntia tai 3000 lypsyä.

ROBOBLUE® MAITOSUODATIN

Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

ROBOBLUE® LYHYT MAITOLETKU

Pakkaus: 4 kpl
10 x 18 / 10 x 18 mm

ROBOBLUE® PITKÄ MAITOLETKU

Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 570 x 44 mm ja 1040 x 44 mm

ROBO Red®

Lely-robottiin

ROBORED® HAPANPESUAINE

Lypsyroboteille ja lypsylaitteille.

Sisältää:
Fosforihappoa ja sitruunahappoa

Pakkauskoko:
20, 60 ja 200 l

Lava:
24 x 20 l,
6 x 60 l
ja 2 x 200 l

Made in Finland

ROBO Red®

ROBORED® EMÄSPESUAINE

Lypsyroboteille, lypsylaitteille ja tilasäiliöille.

Sisältää:
Natriumhydroksidia

Pakkauskoko:
20, 60 ja 200 l

Lava:
24 x 20 l,
6 x 60 l
ja 2 x 200 l

Made in Finland

ROBO Red®

Rinnakkaistuotteet robottilypsyyn

ROBORED® PESUHARJA A3/A4 - 2 KPL

ROBORED® MAITOSUODATIN

Kuitu: 120 g, reunat ommeltu
Pakkaus: 100 kpl
Koot: 620 x 78 mm ja 1125 x 78 mm

ROBORED® HARJAPESUAINE

Lypsyroboteille.

Sisältää: Vetyperoksidia, etikkahappoa ja peretikkahappoa

Pakkauskoko: 20 tai 200 l

Lava: 24 x 20 l

Made in Finland

ROBORED® KAKSOISLETKUSARJA, silikoni

A4: 4 kpl sarja, 4 x 70 cm
A3: 4 kpl sarja, 3 x 119 cm, 1 x 101 cm



BfR

Rinnakkaistuotteet robottilypsyyn

Premium UTARESUOJAUS®

RBT-VEDINHOITOAINEET

Tehoaineiden ominaisuudet



RBT GOLD
maitohappo- ja salisyylihappo-pohjainen vedinhoitoaine

RoboRed®- ja RoboBlue®-yhteensopiva

Vaikuttavat aineet:
Maitohappo 2 % ja salisyylihappo 1 % (LSA)

Hoitavat aineet:
Glyseriini, propyyliglygoli ja allatoiniini

Käyttötapa:
Spray ja robotti

Pakkauskoot:
22 kg ja 60 kg

Desinfiointi ★★★★★ | **Hoitavuus** ★★★★★

RBT 2500
jodipohjainen vedinhoitoaine

RoboRed®- ja RoboBlue®-yhteensopiva

Vaikuttava aine:
Aktiivisella aineella stabiloitu Jodi 2500 ppm

Hoitavat aineet:
Glyseriini, sorbitoli ja lanoliini

Käyttötapa:
Spray, dip ja robotti

Pakkauskoot:
22 kg, 60 kg ja 200 kg

Desinfiointi ★★★★☆ | **Hoitavuus** ★★★☆☆

RBT LACTIC
maitohappopohjainen vedinhoitoaine

RoboRed®- ja RoboBlue®-yhteensopiva

Vaikuttava aine:
Maitohappo (8 %)

Hoitavat aineet:
Glyseriini ja sorbitoli

Käyttötapa:
Spray ja robotti

Pakkauskoot:
22 kg ja 60 kg

Desinfiointi ★★★★☆ | **Hoitavuus** ★★★★☆

RBT CHLORHEX
klooriheksidiinipohjainen vedinhoitoaine

RoboRed®- ja RoboBlue®-yhteensopiva

Vaikuttava aine:
Klooriheksidiini 3000 ppm

Hoitavat aineet:
Glyseriini, allatoiniini ja lanoliini

Käyttötapa:
Spray, dip ja robotti

Pakkauskoot:
22 kg ja 60 kg

Desinfiointi ★★★☆☆ | **Hoitavuus** ★★★★☆

Lokapumput maatalouskäyttöön

LAC® LOKAPUMPPU RE250

- Edullinen rst/valurautainen pumppu
- Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
- Mahtuu pieneen tilaan
- Nostokorkeus 7,5 m
- Tuotto 150 l/min
- Teho 250 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 15 mm
- Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
- Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

Asennettavissa jopa 300 mm kaivoon

FinnLacto oy LAC

Säädettävä käynnistymiskorkeus

Sisäänrakennettu lämpösuoja

Pitkä kokemus maatalouden nesteiden pumppaamisessa

Repijäterättömissä pumpuissa valurautainen juoksupyörä

LAC® LOKAPUMPPU RE450
Lyhyille pumppausmatkoille

- Puristenesteelle, lypsyasemalle, salaojakaivoihin yms.
- Nostokorkeus 8,5 m
- Tuotto 200 l/min
- Teho 450 W, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 25 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 260 x 195 x 500 mm, paino 18,5 kg

Asennusjalka ehkäisee imuaukon tukkeutumista (heinä, kutteri tms.)

FinnLacto oy LAC

LAC® LOKAPUMPPU RE1100

- Rst/valurautainen lokapumppu
- Lokakaivoille, robotin pesuvesille, puristenesteelle, virtsalle yms.
- Nostokorkeus 9 m
- Tuotto 333 l/min
- Teho 1,1 kW, jännite 230 V
- Max. partikkelikoko 35 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 275 x 225 x 560 mm, paino 23,5 kg

FinnLacto oy LAC

LAC® LOKAPUMPPU RE750
Pitkille pumppausmatkoille

- Maanrakennustöihin, lokakaivoihin, puristenesteelle, lypsyasemalle, salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.
- Nostokorkeus 12 m
- Tuotto 300 l/min
- Teho 750 W, jännite 230 V
- Max partikkelikoko 25 mm
- 50 mm letkulähtö mukana
- Mitat 260 x 195 x 540 mm, paino 19,5 kg

Asennusjalka ehkäisee imuaukon tukkeutumista (heinä, kutteri tms.)

FinnLacto oy LAC

REPIVÄ LOKAPUMPPU FLYGT DXGM 25-11

- Puhdistamoille, harmaalle vedelle, lokakaivoille yms. pitkäkuituisille nesteille, robotille yms.
- Silppuaa materiaalin ennen pumppausta
- Repijäterä
- Pintavippa
- 25 mm letkulähtö
- Tuotto 130 l/min
- Teho 1,1 kW, jännite 230 V
- Korkeus 446 mm, leveys 195 mm + letkulähtö

Paneeliaidat ja ruokintahäkit

Finnlacto PANEELIAITA

- Helppo käsitellä ja kytkeä
- Laadukkaat ovaalin malliset putket
- Vamistettu Ranskassa
- Putken koko 50 x 30 x 1,5 mm
- Leveydet: 2,4 m, 3,0 m ja 3,6 m
- Paneeliaidan korkeus: 1,6 m



Finnlacto OVELLINEN PANEELIAITA

- 6 vaakapienaa
- korkeus 1,60 m aitaosassa ja 2,16 m oviaukossa
- Leveydet 3,0 m, 3,0 m ja 3,6 m
- Oviaukko 1,20 m
- Paino 49-55 kg



Finnlacto RUOKINTAHÄKKI

- Laadukas Ranskassa valmistettu ruokintahäkki
- Halkaisija 2,30 m
- Korkeus 1,15 m
- 3 elementtiä
- 12 ruokintapaikkaa



Finnlacto RUOKINTAHÄKKI KATOKSELLA

- 12 eläinpaikkaa
- Siirtojalakset
- Vakiovarusteena pohja, jolloin rehu ei ole maata vasten
- Päästä täytettävä
- Kaariaidat

Finnlacto RUOKINTAHÄKKI KATOKSELLA JA LUKKOAIDALLA

- 12 eläinpaikkaa
- Siirtojalakset
- Vakiovarusteena pohja jolloin rehu ei ole maata vasten
- Päästä täytettävä
- Fiabilis-lukkoaidat



FinnLacto oy

SUOMESSA VALMISTETUT BELTSCOOP-KUIVIKKEENLEVITTIMET

Beltscoop-kuivikkeenlevittimellä kuivittaminen on nopeaa, helppoa ja kuivike levittyy tasaisesti.
Beltscoop mahdollistaa erilaisten kuivikkeiden ja niiden seoksien käytön.
Pienkuormainmalleilla pääset kuivittamaan myös ahtaammissa tiloissa.
Kaikissa malleissa hydrauliikka yhdellä venttiilillä (2 letkua).

Beltscoop 500
- Tilavuus 500 l
- Paino 260 kg
- Leveys 1000 mm
- Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 700
- Tilavuus 700 l
- Paino 315 kg
- Leveys 1300 mm
- Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 1000
- Tilavuus 1000 l
- 380 kg
- 1500 mm
- Kuivitusmatka 1-3 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 2000
- Tilavuus 2000 l
- Paino 520 kg
- Leveys 2000 mm
- Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 2500
- Tilavuus 2500 l
- Paino 700 kg
- Leveys 2500 mm
- Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Beltscoop 3000
- Tilavuus 3000 l
- Paino 900 kg
- Leveys 3000mm
- Kuivitusmatka 1-5 metriä, molemmille puolille

Lisävarusteina

Lisälaidat

LIsäkuljetin

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa.

Navettarakentaminen ja investointituotteet

Kari Kangasniemi, puh. 040 515 2490

kari.kangasniemi@finnlacto.fi

Tero Savela, puh. 044 284 1160

tero.savela@finnlacto.fi

Jukka Lähetkangas, puh. 050 432 0303

jukka.lahetkangas@finnlacto.fi

Tarvikkeet ja tukkumyynti

Tuomas Wilén, puh. 050 541 3112

tuomas.wilen@finnlacto.fi

Vesa Wilén, puh. 0500 661 450

vesa.wilen@finnlacto.fi

Tuotanto ja jälkimarkkinointi

Esa Mahlamäki, puh. 0500 864 300

esa.mahlamaki@finnlacto.fi

Hallinto ja logistiikka

Toimitusjohtaja Pasi Niemi, puh. 040 544 9036

pasi.niemi@finnlacto.fi

Reskontra Sirpa Lehtola, puh. (06) 421 0300

sirpa.lehtola@finnlacto.fi

Logistiikka Risto Kuoppamäki, puh. 045 328 6925

risto.kuoppamaki@finnlacto.fi

Jälleenmyyjät

Meijereiden tuottajapalvelut

www.finnlacto.fi

MEIJERIN®

LAC

FinnLacto oy

PL 343, Tuottajantie 57, 60101 Seinäjoki, puh. 06 421 0300, **www.finnlacto.fi**